

PORTES ET FENÊTRES



VAILLANCOURT
PORTES ET FENÊTRES



- ▶ **100 % fabriquées
et conçues au Québec**
- ▶ **Fiabilité et durabilité**
- ▶ **Performance
énergétique supérieure**

VAILLANCOURT PORTES ET FENÊTRES : FIABLE DEPUIS 1947!

Afin de soutenir l'achat local et les travailleurs d'ici, nous avons pris l'engagement d'offrir à nos clients des portes et fenêtres 100 % conçues et fabriquées au Québec : un gage de qualité et une valeur sûre.

Fabriqué au Québec

Pour nous positionner comme fabricant local de confiance, nous avons obtenu la marque de certification Fabriqué au Québec accordée par Les Produits du Québec pour nos portes et fenêtres. Celle-ci confirme que le processus complet de fabrication de nos portes et fenêtres est réalisé ici, au Québec, avec le savoir-faire qui nous distingue depuis 1947.




Conçu au Québec

La marque de certification Conçu au Québec attribuée à nos produits témoigne d'une conception et d'un design 100 % québécois, créés par nos experts. Cette reconnaissance reflète notre engagement envers l'expertise locale et notre fierté de contribuer à l'économie de notre belle province, tout en offrant des produits de qualité supérieure à tous les Québécois.



Carl Vaillancourt, président et propriétaire



1947

C'est parti!

Vaillancourt Portes et Fenêtres arrive dans le paysage industriel du Centre-du-Québec en 1947. L'entreprise familiale a été fondée à Drummondville alors que Raymond Vaillancourt se lançait en affaires dans le garage situé derrière chez lui sur la rue Notre-Dame. Quelques années plus tard, Réal, le fils de Raymond, décide de suivre les traces de son père.



1961

On prend de l'ampleur

Rapidement, l'entreprise nommée à l'époque R. Vaillancourt Portes & Fenêtres se positionne dans le domaine des portes et fenêtres et doit répondre à la demande croissante. C'est donc en 1961 que l'entreprise s'établit sur la rue Saint-Pierre à Drummondville dans un espace plus grand.



1980

L'arrivée du PVC

Au milieu des années 1980, le PVC fait son apparition dans la fabrication des fenêtres et permet à ce marché de faire un bond considérable. L'entreprise s'adapte rapidement, afin de conserver sa place parmi les chefs de file du domaine de la fenestration au Québec.



1988

La relève embarque

En 1988, c'est au tour de Pierre Vaillancourt, suivi de son frère Carl (en 1994), de prendre la relève de l'entreprise familiale. La main-d'œuvre représente pour eux la clé du succès pour arriver à un produit de qualité, et c'est pourquoi ils restent toujours à l'écoute de l'équipe et développent avec eux des moyens pour améliorer continuellement les procédés.




Depuis 1947, nous fabriquons des produits qui allient performance, durabilité et fiabilité. Animés par une volonté constante d'innover, nous concevons des portes et fenêtres qui répondent aux plus hauts standards de qualité, tout en nous adaptant aux besoins évolutifs de nos clients. Notre engagement : vous offrir ce qu'il y a de mieux, année après année.



2006

Une nouvelle usine


En 2006, avec la forte croissance du marché, l'entreprise achète un terrain aux abords de l'autoroute 20. C'est d'ailleurs dans le parc industriel de Saint-Germain-de-Grantham qu'une usine moderne est érigée, avec une grande salle d'exposition. L'entreprise installe aussi un laboratoire de tests à l'intérieur de son service de recherche et développement. Elle implante également sa propre chambre de peinture.



2024

Une nouvelle étape

Vaillancourt Portes et Fenêtres connaît également un tournant important dans son histoire : Carl devient l'unique propriétaire. Avec passion et détermination, il s'engage à poursuivre le développement de l'entreprise familiale et à la mener vers de nouveaux sommets. L'esprit d'innovation et la volonté d'offrir des produits de qualité demeurent au cœur des priorités de l'entreprise.



AUJOURD'HUI

Le succès se poursuit

Dans un souci d'innovation qui caractérise bien la marque, Vaillancourt Portes et Fenêtres poursuit sa croissance. Faire preuve de rigueur depuis plus de 75 ans, c'est leur feu sacré!

À ce jour, Vaillancourt Portes et Fenêtres a de quoi être fière puisqu'elle occupe une place de choix dans le domaine de la rénovation et de la construction : elle fait d'ailleurs partie des 300 plus grandes PME du Québec.

Et l'histoire n'est pas près de s'arrêter...

FENÊTRE DE PVC À BATTANT ET À AUVENT

Pourquoi on les aime :

Plusieurs styles pour du 100 % sur mesure

Donnez à ces fenêtres le style que vous voulez en leur ajoutant les carrelages et barrotins qui vous plaisent. Ces modèles sont les plus polyvalents : ils s'adaptent à tous les styles de maisons et vous pouvez même imiter d'autres fenêtres, par exemple le modèle à battant peut reproduire le look de la guillotine.

Efficacité énergétique éprouvée

Le PVC agit comme un excellent isolant, et combiné à une conception étanche, nos fenêtres à battant et à auvent permettent de diminuer les coûts de chauffage tout en améliorant la performance énergétique globale de votre habitation.

Aération parfaite de la maison

Rien ne vaut une bonne bouffée d'air frais! Le système d'ouverture à 90 degrés des fenêtres à battant permet de laisser passer le maximum d'air dans votre maison.

Quincaillerie en acier inoxydable plus durable

En option, vous pouvez demander la quincaillerie en acier inoxydable pour vos fenêtres à battant et auvent : solidité et durabilité assurées puisqu'elle ne rouillera pas!





Quincaillerie en acier inoxydable

BATTANT



AUVENT






Fenêtre à battant avec meneau amovible pour le sous-sol

Notre fenêtre à battant avec meneau amovible est conçue spécifiquement pour l'aménagement de chambres au sous-sol afin de répondre aux exigences de la norme Egress du Code national du bâtiment servant d'issues de secours. Son système d'ouverture en trois étapes simples se manœuvre sans clé, sans outil et sans connaissance particulière.

Données techniques



1 Volet et moulure

Volet extérieur de style contemporain offrant un design moderne avec des lignes épurées.

2 3 cadres tout PVC

3 cadres tout PVC multichambres blancs de 4 5/8 po, de 5 3/4 po et de 5 3/4 po avec moulure intégrée au cadre offrant 4 options différentes de moulures extérieures.

3 Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent autant de l'intérieur que de l'extérieur.

4 Verre double ou triple

Verre double 7/8 po standard avec intercalaire non conducteur réduisant la condensation aux extrémités. Option de verre triple 1 1/4 po qui améliore de beaucoup la performance énergétique.

5 Triple coupe-froid

La flexibilité confère à ce coupe-froid une étanchéité parfaite. Le système de fenêtre à battant et à auvent est composé de trois coupe-froid, soit deux bulles en PVC flexible jumelées à un troisième à balai. Ils sont tous interchangeables au besoin, de couleur noire pour éviter la décoloration.

FENÊTRE HYBRIDE À BATTANT ET À AUVENT

Pourquoi on les aime :

Alliage d'aluminium extrudé et PVC

Les modèles de fenêtres hybrides sont un bon compromis entre le rendement énergétique du PVC et la solidité de l'aluminium.

Choix écoresponsable

Dotée d'un cœur en PVC recyclé, notre fenêtre hybride est conçue pour réduire l'empreinte écologique sans compromis sur la durabilité et l'esthétique. Elle incarne le choix intelligent pour un avenir plus vert.

Meilleure charge structurale

Grâce à l'aluminium (à l'extérieur) qui recouvre le PVC soudé (à l'intérieur), vous pouvez vous permettre des fenêtres de plus grandes dimensions.

Barrures robustes pour votre sécurité

Fabriquée en acier inoxydable, la barrure multipoint de la fenêtre à battant offre une durabilité supérieure. La fenêtre à auvent, elle, est dotée d'une barrure simple point fabriquée avec deux gâches en acier inoxydable.


Plus qu'un look moderne

Souvent installées sur des maisons situées dans des endroits où il y a plus de variations climatiques ou construites en hauteur, ces fenêtres sont parfois obligatoires pour les habitations à plusieurs étages. Cela dit, elles conviennent à tous les types de maisons.





Données techniques



1 Volet et moulure

Volet extérieur de style contemporain qui donne une esthétique sans pareille.

2 Cadre hybride (PVC et aluminium)

Cadre hybride de PVC recyclé à l'intérieur et d'aluminium à l'extérieur, standard de 6 1/4 po de profondeur avec option de moulure extérieure.

3 Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent autant de l'intérieur que de l'extérieur.

4 Verre double ou triple

Verre double 7/8 po standard avec intercalaire non conducteur réduisant la condensation aux extrémités. Option de verre triple 1 1/4 po qui améliore de beaucoup la performance énergétique.

5 Triple coupe-froid

La flexibilité confère à ce coupe-froid une étanchéité parfaite. Le système de fenêtre à battant et auvent est composé de trois coupe-froid, soit deux bulles en PVC flexible jumelées à un troisième à balai. Ils sont tous interchangeables au besoin, de couleur noire pour éviter la décoloration.

FENÊTRE DE PVC À GUILLOTINE ET COULISSANTE

Pourquoi on les aime :

Ouverture et fermeture sans effort

Nos volets glissent comme un charme grâce au système de balance à force constante de la guillotine et des doubles roues tandem de la coulissante.

Volets pivotants pour aider le nettoyage

Ces fenêtres sont munies d'un loquet pivotant encastré et esthétique qui vous permet de faire basculer aisément les volets vers l'intérieur pour un nettoyage facile des deux côtés.

Gamme complète de carrelage

Donnez un style unique à votre maison en ajoutant du carrelage à l'intérieur des unités scellées. Ils sont offerts dans toutes les couleurs et s'adaptent à celle choisie pour la fenêtre.

Configuration simple ou double

Vous avez le choix entre le modèle simple qui se compose d'une section fixe et d'un volet mobile ou bien du modèle double avec deux volets mobiles.




GUILLOTINE SIMPLE



GUILLOTINE DOUBLE



COULISSANTE SIMPLE



COULISSANTE DOUBLE




GUILLOTINE
SIMPLE





Données techniques



Seuil en pente de la fenêtre à guillotine



Verre double Verre triple (option)

1 Volet et moulure

Volet extérieur de style contemporain qui s'agence à la famille de produits à battant et à auvent. Nos volets épurés permettent une plus grande surface vitrée. De plus, ils sont conçus pour dissimuler les barres de l'extérieur lorsqu'ils sont fermés.

2 Cadre tout PVC

Cadre tout PVC multichambres de 5 5/8 po de profondeur avec options de moulures extérieures.

Les systèmes de guillottes simple et double sont munis d'un seuil en pente que nous avons conçu. Celui-ci permet de drainer facilement l'eau vers l'extérieur de la maison.

3 Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent autant de l'intérieur que de l'extérieur.

4 Cavités

Cavités de gypse 1/2 po et de bois de 3/4 po intégrées à même le cadre.

5 Verre double ou triple

Verre double 7/8 po standard avec intercalaire non conducteur réduisant la condensation aux extrémités. Option de verre triple 1 1/4 po qui améliore de beaucoup la performance énergétique.

6 Triple coupe-froid

Les systèmes de fenêtres à guillotine et coulissantes sont composés de trois coupe-froid de type à balai. Ils sont tous de couleur grise pour éviter la décoloration et sont positionnés sur le volet pour une étanchéité parfaite.

FENÊTRE DE PVC ET HYBRIDE FIXE

Pourquoi on les aime :

Efficacité énergétique supérieure

Grâce à leur conception sans volet ouvrant, nos fenêtres fixes offrent une étanchéité optimale, réduisant les pertes de chaleur. Elles figurent parmi les solutions les plus écoénergétiques sur le marché.

Surface vitrée maximisée

Leur cadre mince en hauteur et épuré permet une plus grande surface vitrée, idéal pour mettre en valeur les paysages ou pour créer des espaces lumineux et invitatants avec une lumière naturelle abondante.

Design polyvalent

Que ce soit en PVC pour une solution économique et performante, ou en version hybride pour une meilleure charge structurale, nos fenêtres s'intègrent harmonieusement à tous les styles architecturaux.


Combinaisons architecturales

Conçues sans volet ouvrant, elles s'agencent bien avec des fenêtres à battant ou à auvent pour créer des ensembles architecturaux stylés.





Données techniques



1 Cadre petit fixe

Cadre extérieur de style contemporain offrant un design moderne avec des lignes épurées.

Tout PVC

2 cadres tout PVC multichambres blancs de 4 5/8 po et de 5 3/4 po de profondeur avec options de moulures extérieures.

Hybride (PVC et aluminium)

Cadre hybride de PVC recyclé à l'intérieur et d'aluminium à l'extérieur, standard de 6 1/4 po de profondeur avec option de moulure extérieure.

2 Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent autant de l'intérieur que de l'extérieur.

3 Verre double ou triple

Verre double 7/8 po standard avec intercalaire non conducteur réduisant la condensation aux extrémités. Option de verre triple 1 1/4 po qui améliore de beaucoup la performance énergétique.

FENÊTRE EN PVC ET HYBRIDE ARCHITECTURALE

Pourquoi on les aime :

Formes et styles sur mesure

Que ce soit en arc, en triangle, en trapèze ou toute autre forme géométrique sur mesure, nos fenêtres architecturales s'adaptent à vos idées les plus créatives grâce à leur cadre fixe monobloc.

Touche d'élégance

La fenêtre architecturale ajoute sans aucun doute un cachet unique à votre demeure avec son look à la fois distingué et antique. Elle convient autant à des maisons de style contemporain ou champêtre selon la forme que vous lui donnez.

Combinaisons à d'autres modèles

Utilisez la fenêtre architecturale, en PVC ou hybride (PVC et aluminium), seule ou combinez-la à tout autre modèle de fenêtre pour ajouter de l'espace vitré et rendre votre espace de vie encore plus lumineux.




ARCHITECTURALE






Données techniques



HYBRIDE

PVC



Verre double



Verre triple (option)

1 Cadre petit fixe pour formes cintrées et angulaires

Cadre extérieur de style contemporain offrant un design moderne avec des lignes épurées.

Tout PVC et Hybride (PVC et aluminium)

Options de cadre en PVC multichambres blanc ou de cadre hybride (intérieur en PVC et extérieur en aluminium) s'agencant avec votre choix de cadre de fenêtre.

2 Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent autant de l'intérieur que de l'extérieur.

3 Verre double ou triple

Verre double 7/8 po standard avec intercalaire non conducteur réduisant la condensation aux extrémités. Option de verre triple 1 1/4 po qui améliore de beaucoup la performance énergétique.

PORTE D'ENTRÉE ET PORTE-JARDIN EN ACIER

Pourquoi on les aime :

Meilleur gage de sécurité

Les portes Vaillancourt sont munies d'une zone d'ancrage exclusive qui permet d'installer la porte solidement dans la structure de votre bâtiment sans compromettre le look.

Sans scellant apparent

Nos portes d'entrée sont sans scellant apparent pour un meilleur fini. Grâce à l'ajout d'une garniture d'étanchéité dissimulée, votre porte sera protégée des infiltrations d'air et d'eau pour les années à venir.

Meneau de porte en PVC cellulaire

Nos meneaux de portes sont faits de PVC cellulaire, qui contrairement au bois, ne se dégradent pas, prolongeant ainsi la durée de vie de votre porte.

Cache-vis aux allures contemporaines

Nos portes d'entrée sont munies d'un cache-vis en aluminium extrudé à l'allure contemporaine qui ne se déforme pas à la chaleur et qui offre une durabilité sans pareille.

Parmi les plus écoénergétiques

Nos portes d'entrée vous font économiser en coût de chauffage et de climatisation, surtout lorsqu'elles sont combinées à nos fenêtres. Lorsqu'elles sont vitrées, un enduit métallique d'une épaisseur microscopique est appliqué sur le verre et l'habituel air comprimé entre les deux vitres est remplacé par de l'argon, un gaz inerte qui augmente la performance.



UNE PORTE À VOTRE IMAGE

Vitraux pour conserver votre intimité

Vous pouvez choisir un de nos vitraux qui laisseront entrer la lumière dans votre demeure tout en préservant votre intimité.

Latéraux et impostes pour éclairer votre maison


Pour faire entrer le maximum de lumière chez vous, ajoutez des latéraux et des impostes à votre porte : vous aurez plus de surfaces vitrées!

Carrelages et panneaux pour personnaliser votre porte


Pour procurer un cachet particulier à votre porte, installez des carrelages à l'intérieur de nos unités scellées ou choisissez parmi le vaste choix de panneaux qui donneront un style unique à votre maison.



Données techniques



- 1 Panneau de porte en acier**
Porte en acier isolée au polyuréthane haute performance.
- 2 Zone d'ancrage**
Zone d'ancrage permettant de fixer la porte dans la structure.
- 3 Coupe-froid**
Coupe-froid noir qui évite le jaunissement et assure l'étanchéité de la porte.
- 4 Cache-vis en aluminium extrudé**
Cache-vis à l'allure contemporaine.
- 5 Recouvrement**
Recouvrement extérieur en aluminium.
- 6 Sans scellant apparent**
Assemblage de la porte sans scellant apparent grâce à une garniture d'étanchéité dissimulée.
- 7 Cadre et seuil**
Un cadrage dont les dimensions excèdent la plupart des normes du marché.
5 3/16 po, 6 9/16 po, 7 3/16 po, 8 9/16 po, 9 3/16 po, 9 11/16 po, 10 9/16 po ou 11 3/16 po.
- 8 Balai ajustable**
Balai de porte ajustable.
- 9 Seuil de porte**
Seuil en aluminium anodisé clair ou noir.



PORTE-PATIO EN PVC, HYBRIDE (PVC ET ALUMINIUM) OU ALUMINIUM

Pourquoi on les aime :

Rendement écoénergétique supérieur

Nos portes-patio surpassent les normes de construction et sont parmi les plus sécuritaires et étanches à l'air, à l'eau et au vent. L'option triple verre ajoute à la performance énergétique.

Résistance accrue aux effractions

Nos nombreuses options de sécurité vous assurent une grande résistance aux tentatives d'entrées par effraction. Vous pouvez ajouter une barre de sécurité, un verrouillage au seuil, un mécanisme à double point et une serrure à clé qui verrouille la porte-patio de l'extérieur.

Adaptables et personnalisables

Nos portes coulissantes vous donnent beaucoup de flexibilité selon le modèle choisi : latéraux, impostes, stores intégrés et finis de poignées ne sont que quelques moyens de personnaliser votre porte exactement comme vous voulez. Notre option de porte levante vous permet même une porte plus grande sans problème de poids sur les mécanismes.

Modèles disponibles

R-540 (\$) en PVC



R-630 (\$) en PVC



R-550 (\$\$) en PVC



ÉLÉMENT (\$\$\$) Hybride (PVC et aluminium)



URBANIA (\$\$\$) en aluminium



LOFT (\$\$\$\$) en aluminium






UN VASTE CHOIX DE MOULURES!


Les moulures extérieures personnalisent et assurent une isolation accrue pour votre maison.

Pour fenêtres à battant, à auvent, à guillotine ou coulissantes en PVC

MOULURES 1 1/8 PO RAPPORTÉES




MOULURES 3 5/8 PO RAPPORTÉES



Pour fenêtres à battant et à auvent en PVC

MOULURES 1 1/8 PO INTÉGRÉES (CADRE 5 3/4 PO)



Pour fenêtres à battant et à auvent hybrides


MOULURE RAPPORTÉE




► Voir nos réalisations
au vaillancourt.ca

Variété de carrelages intégrés pour tous les modèles de fenêtres

Les carrelages intégrés sont disponibles dans toutes les couleurs et s'adaptent à la couleur choisie pour la fenêtre complète. Voici quelques-uns de nos modèles les plus populaires.



Georgien 5/8 po
plomb



Georgien 1 po
blanc



Rectangulaire
1/4 po x 5/8 po
gris intercept








Rectangulaire
1/4 po x 1 po
blanc



Tubulaire
argent

Gammes de carrelages et de barrotins



Configurations de fenêtres à auvent



1 section




2 sections




3 sections




3 sections inégales




1 section avec
combiné



2 sections avec
combiné




3 sections avec combiné




Assemblage
modulaire


Configurations de fenêtres à battant



Configurations de fenêtres à guillotine



Configurations de fenêtres coulissantes



UNE PEINTURE RÉSISTANTE!

Notre peinture résistante offerte dans une quantité illimitée de couleurs est sans aucun doute un grand avantage pour nos clients : leurs portes et fenêtres sont belles et le restent longtemps.

La demande grandissante pour des produits de couleurs a amené notre service de recherche et développement à pousser notre offre plus loin : nous avons implanté notre propre chambre de peinture en 2009 et notre ligne robotisée en 2019.

Aujourd'hui, notre chambre de 12 000 pi² combinée aux meilleurs équipements disponibles sur le marché nous permet d'offrir une peinture haute technologie dans un environnement contrôlé. La peinture étant appliquée dans notre usine, vous évitez également tout risque de bris qui pourraient survenir pendant le transport à une chambre de peinture externe.

Notre peinture et procédé d'application

Notre procédé d'application unique rend la peinture résistante aux écailllements, fissures et craquelures. La composition de notre peinture est aussi elle-même de très haute qualité : à base d'acrypolyuréthane à 2 composants, elle est résistante à l'abrasion, au farinage, aux environnements salins et à la pollution industrielle. Elle réduit aussi l'accumulation de chaleur en surface et conserve très bien sa brillance et sa couleur.

L'Hydrotop premium de notre peinture, un émail semi-lustré (40°) de finition acrylique uréthane flexible à deux composants, adhère au PVC, à l'acier prépeint et à l'aluminium. Il offre un rendement exceptionnel et est conforme aux normes AAMA 613, 614 et 615.

- Notre choix de couleurs est illimité : si vous ne trouvez pas celle que vous cherchez dans notre liste de couleurs standards, fournissez-nous simplement un échantillon de la couleur que vous désirez et nous la développerons pour vous.
- Vous pouvez opter pour le blanc, le noir ou la couleur sur mesure à l'intérieur comme à l'extérieur de vos produits : et vous n'avez pas à prendre la même couleur pour les deux faces!
- Parmi nos couleurs et teintes pour vos portes, vous avez aussi celle qui imite le bois : même look, moins chère que le vrai bois et sans entretien!



Une chambre chauffante pour un séchage optimal et durable



Ligne robotisée pour l'application de peinture

Notre peinture, à base d'eau, est faite de matières premières qui limitent les risques pour l'humain et l'environnement, notamment en réduisant jusqu'à 90 % ses émissions de composés organiques volatils (COV).




UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE

Notre priorité est de vous offrir des produits de haute performance : ils sont durables, écoénergétiques et isolants. Ils sont conçus pour nos hivers québécois et faits pour améliorer votre confort et vous faire économiser en coût de chauffage et climatisation. C'est pourquoi nos portes et fenêtres répondent aux plus hauts standards de l'industrie.

Verre énergétique double

Le verre énergétique est recouvert d'un enduit métallique d'une épaisseur microscopique. De plus, l'argon est ajouté entre les verres, ce qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur en hiver et la fraîcheur pendant les mois d'été.

En plus d'éviter les problèmes de condensation, le verre énergétique offre une performance inégalée et permet des économies substantielles.



Verre énergétique triple

Avec ses trois couches de verre permettant l'ajout d'un espace d'air supplémentaire rempli du gaz argon et d'une deuxième couche de LOW-E, cette option optimisera la valeur d'isolation.



Fenêtres certifiées ENERGY STAR®

La majorité de nos modèles de fenêtres sont certifiés ENERGY STAR®, ce qui les classe parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. En remplaçant vos fenêtres par des modèles Vaillancourt, vous pourriez économiser sur votre coût de chauffage actuel.



Buée dans vos fenêtres

Vous avez de la condensation à l'intérieur ou à l'extérieur de vos fenêtres? Ne vous inquiétez pas, la performance de vos fenêtres n'est sûrement pas en cause : la buée intérieure est probablement due au taux d'humidité de votre maison et la buée extérieure est la preuve que vos fenêtres sont justement... performantes!

Pour votre sécurité et votre bien-être

- Les **limiteurs d'ouverture** de nos fenêtres à battant, à guillotine et coulissantes sont conformes au Code du bâtiment. Certains se réengagent automatiquement lors de la fermeture alors que d'autres s'engagent manuellement.
- Les **verres acoustiques** sont une excellente solution contre le bruit. Pour une meilleure insonorisation, différents niveaux acoustiques sont offerts. Renseignez-vous!

Performance écoénergétique de la fenêtre en PVC à battant fixe la plus performante de Vaillancourt

TYPE DE VERRE	FACTEUR U – IMPÉRIAL BTU/H-PI²-F	CGCS	COTE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (RE)
Verre triple	0,17	0,39	41
Verre double	0,26	0,47	35

▲
Plus la valeur est **faible**, plus la fenêtre est performante.

▲
Plus la valeur est **élevée**, plus la fenêtre est performante.

Obtenez les performances énergétiques de tous nos produits au vaillancourt.ca.



LA GARANTIE À VIE* : UNE CONFIANCE BÂTIE DEPUIS 1947

Laboratoire de développement de tests d'intempéries en usine

Bien que nos produits soient déjà testés par un laboratoire indépendant, on veut encore plus se dépasser : nous avons notre propre laboratoire de tests dans notre service de recherche et développement. Avec notre caisson-test ou simulateur de tempête, nous mesurons la robustesse et la durabilité de nos portes et fenêtres pour nous assurer qu'elles résistent aux rudes exigences du climat québécois. Elles sont confrontées aux pires conditions météorologiques!

Portes et fenêtres performantes conformes aux normes

Toutes nos portes et fenêtres respectent ou excèdent les normes établies par Ressources naturelles Canada (RNC), l'Association canadienne de normalisation (CSA) et le National Fenestration Rating Council (NFRC) ainsi que la norme North American Fenestration Standard (NAFS).



Norme NAFS

Nos produits sont conformes à la norme NAFS pour être en règle avec le Code national du bâtiment. Pour respecter cette norme, chacune de nos fenêtres doit être testée par un laboratoire indépendant accrédité pour trois éléments de rendement précis : l'étanchéité à l'air, l'étanchéité à l'eau et la résistance au vent.

Grâce à près de 80 ans d'innovation, de rigueur et de savoir-faire local, nous avons su faire évoluer nos portes et fenêtres pour répondre aux exigences du climat québécois. Notre garantie à vie* est bien plus qu'un simple avantage : elle reflète notre volonté de vous offrir une tranquillité d'esprit durable. C'est une promesse solide, fondée sur des décennies de confiance et de performance éprouvée.

Chez Vaillancourt Portes et Fenêtres, la durabilité ne se limite pas à nos produits, elle est au cœur de notre histoire. Notre longévité témoigne de la solidité de notre savoir-faire, de la qualité constante de nos matériaux et de notre capacité à évoluer. Quand vous choisissez Vaillancourt Portes et Fenêtres, vous choisissez une entreprise fiable, bien établie et qui sera encore là demain, comme elle l'est depuis 1947.

Notre garantie couvre de nombreux éléments, et ce, pendant longtemps. Pendant les 20 premières années qui suivent la livraison des produits que nous avons fabriqués, nous couvrons les pièces à 100 %. Après 20 ans et plus, nous en couvrons encore 25 %. Une garantie qui vous suit dans le temps, comme nos produits.

Garantie à vie* transférable au prochain propriétaire

Notre garantie sur vos portes et fenêtres peut même être transférée au prochain propriétaire de votre maison s'il advenait que vous vouliez vendre : un avantage très intéressant pour un acheteur!

*La « garantie à vie » est une garantie à vie limitée. Certaines conditions et exclusions s'appliquent. Consultez tous les détails dans notre politique de garantie au vaillancourt.ca.



VAILLANCOURT


PORTES ET FENÊTRES

252, boulevard Industriel
Saint-Germain-de-Grantham (Québec) J0C 1K0
T **819 395-4484** • 1 800 567-3826

vaillancourt.ca



Détaillant autorisé



Mars 2026