

PORTES ET FENÊTRES



- 70 ANS DE SAVOIR-FAIRE
- PEINTURE RÉSISTANTE
- PERFORMANCE SUPÉRIEURE
- MEILLEURE GARANTIE À VIE

Photo: ESPACE VITAL Architecture | Crédit photo: Stéphanie Lamire



VAILLANCOURT
PORTES ET FENÊTRES

VAILLANCOURT: 70 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Afin de soutenir l'achat local et les travailleurs d'ici, nous avons pris l'engagement d'offrir à nos clients des portes et fenêtres 100 % québécoises : un gage de qualité et une valeur sûre.

Nous sommes les seuls fabricants de portes et fenêtres à s'approvisionner exclusivement au Québec en plus de concevoir, fabriquer et assembler tous nos produits dans notre belle province. Nous tenons à favoriser la consommation locale, que ce soit pour nous ou nos clients. Matières premières, ressources humaines, production, tout est concerné. Tous nos produits sont vendus majoritairement sur le territoire québécois, fabriqués à notre usine de Saint-Germain-de-Grantham, assemblés par nos employés du Centre-du-Québec et livrés principalement par nos propres camions.

Jusqu'à la moindre vis!

Nos pièces, matériaux et produits de quincaillerie viennent aussi d'ici. Voici la provenance de certaines composantes de nos portes et fenêtres :


- le PVC d'Anjou;
- l'aluminium de Saint-Nicolas;
- les verres de Québec;
- la peinture d'Anjou;
- le soufflage en bois de Warwick;
- la quincaillerie de Saint-Lambert-de-Lauzon;
- les vis de Lachine;
- les renforts de Saint-Gilles;
- les scellants de Montréal;
- les cales en néoprène de Laval.



Carl et Pierre Vaillancourt, propriétaires

Pour nous positionner et nous identifier comme fabricant local, nous avons conçu notre propre logo 100 % québécois. Une manière unique de nous démarquer et de montrer notre fierté à travailler avec les gens d'ici... et d'en faire profiter tous les Québécois!

DES DÉTAILLANTS PARTOUT AU QUÉBEC



1947

C'EST PARTI

Vaillancourt Portes et Fenêtres arrive dans le paysage industriel du Centre-du-Québec en 1947. L'entreprise familiale a été fondée à Drummondville alors que Raymond Vaillancourt se lançait en affaires dans le garage situé derrière chez lui sur la rue Notre-Dame. Quelques années plus tard, Réal, le fils de Raymond, décide de suivre les traces de son père.



1961

ON PREND DE L'AMPLEUR

Rapidement, l'entreprise nommée à l'époque R. Vaillancourt Portes & Fenêtres se positionne dans le domaine des portes et fenêtres et doit répondre à la demande croissante. C'est donc en 1961 que l'entreprise s'établit sur la rue Saint-Pierre à Drummondville dans un espace plus grand.




1980

L'ARRIVÉE DU PVC

Pendant les années qui suivent, le bâtiment est agrandi à plusieurs reprises, passant de 14 000 à 60 000 pieds carrés.

Au milieu des années 1980, le PVC fait son apparition dans la fabrication des fenêtres et permet à ce marché de faire un bond considérable. L'entreprise s'adapte rapidement, afin de conserver sa place parmi les chefs de file du domaine de la fenestration au Québec.



1988

LA RELÈVE EMBARQUE

En 1988, c'est au tour de Pierre Vaillancourt, suivi de son frère Carl (en 1994), de prendre la relève de l'entreprise familiale. Déjà, les jeunes entrepreneurs font preuve d'une vision proactive et gèrent l'entreprise avec la mission d'innover pour se différencier de la concurrence. La main-d'œuvre représente pour eux la clé du succès pour arriver à un produit de qualité, et c'est pourquoi ils restent toujours à l'écoute de l'équipe et développent avec eux des moyens pour améliorer continuellement les procédés.



2006

UNE NOUVELLE USINE

En 2006, avec la forte croissance du marché de la rénovation et de la demande pour le marché de la distribution, l'entreprise achète un terrain aux abords de l'autoroute 20. C'est d'ailleurs dans le parc industriel de Saint-Germain-de-Grantham qu'une usine moderne est érigée, avec une grande salle d'exposition. L'entreprise installe aussi un laboratoire de tests à l'intérieur de son service de recherche et développement. Elle implante également sa propre chambre de peinture.



2011

L'ÉVOLUTION DE LA MARQUE

C'est en 2011 que l'entreprise dévoile sa nouvelle image de marque : R. Vaillancourt Portes & Fenêtres devient Vaillancourt Portes et Fenêtres.

Le nouvel axe graphique propose un logo qui représente davantage la qualité des produits, donne une plus grande notoriété à la marque et rend la signature plus simple. De plus, le nouveau slogan « Ça se voit! » est véhiculé. Il illustre l'évidence que les produits Vaillancourt sont un choix judicieux.



2017

LE SUCCÈS SE POURSUIT

Dans un souci d'innovation qui caractérise bien la marque, Vaillancourt Portes et Fenêtres poursuit sa croissance et développe son réseau de distribution. Toujours présente et à l'écoute, l'entreprise développe même de nouveaux produits pour répondre à la demande de ses détaillants et de ses clients. À ce jour, Vaillancourt Portes et Fenêtres a de quoi être fière puisqu'elle occupe une place de choix dans le domaine de la rénovation et de la construction : elle fait d'ailleurs partie des 300 plus grandes PME du Québec. Et l'histoire n'est pas près de s'arrêter...

FENÊTRE DE PVC À BATTANT ET À AUVENT

► POURQUOI ON LES AIME :

PLUSIEURS STYLES POUR DU 100 % SUR MESURE

Donnez à ces fenêtres le style que vous voulez en leur ajoutant les carrelages et barrotins qui vous plaisent. Ces modèles sont les plus polyvalents : ils s'adaptent à tous les styles de maisons et vous pouvez même imiter d'autres fenêtres, par exemple le modèle à battant peut reproduire le look de la guillotine.

MANIVELLE SOLIDE SUR RENFORT GALVANISÉ

Soyez assuré que la manivelle qui vous permet d'ouvrir et de fermer vos fenêtres sera toujours bien solide et restera bien en place : celle-ci est vissée dans le renfort unique en acier galvanisé que nous avons nous-mêmes conçu.

AÉRATION PARFAITE DE LA MAISON

Rien ne vaut une bonne bouffée d'air frais ! Le système d'ouverture à 90 degrés de ces fenêtres permet de laisser passer le maximum d'air dans votre maison.


QUINCAILLERIE EN ACIER INOXYDABLE PLUS DURABLE

En option, vous pouvez demander la quincaillerie en acier inoxydable pour vos fenêtres à battant et auvent : solidité et durabilité assurées puisqu'elle ne rouillera pas !



QUINCAILLERIE EN ACIER INOXYDABLE

BATTANT



AUVENT

AGENCEMENT À D'AUTRES MODÈLES

LA FENÊTRE À AUVENT PEUT ÊTRE COMBINÉE À D'AUTRES MODÈLES : LE DUO AUVENT-BATTANT EST TRÈS INTÉRESSANT POUR DONNER UNE TOUCHE D'ORIGINALITÉ ET DE STYLE À VOTRE MAISON. VOUS POUVEZ AUSSI PROFITER DES AVANTAGES DES DEUX FENÊTRES.

► DONNÉES TECHNIQUES



1


5

3

6

4

2



Verre double

Verre triple (option)

1 VOLET ET MOULURE
Volet extérieur de style colonial ou contemporain qui donne une esthétique sans pareille.

2 3 CADRES TOUT PVC
3 cadres tout PVC multichambres blancs de 4 1/2 po, de 5 5/8 po et de 5 5/8 po avec moulure intégrée au cadre offrant 5 options différentes de moulures extérieures.

3 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
Joint d'étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent autant de l'intérieur que de l'extérieur.

4 RENFORT D'ACIER GALVANISÉ
Renfort d'acier galvanisé de 12 po servant d'ancrage sur le mécanisme, pour une solidité accrue et durable.

EXCLUSIF À
VAILLANCOURT

5 VERRE DOUBLE OU TRIPLE
Verre double 7/8 po standard avec intercalaire non conducteur réduisant la condensation aux extrémités. Option de verre triple 1 1/4 po qui améliore de beaucoup la performance énergétique.

6 TRIPLE COUPE-FROID
La flexibilité confère à ce coupe-froid une étanchéité parfaite. Le système de fenêtre à battant et à auvent est composé de trois coupe-froid, soit deux bulles en PVC flexible jumelées à un troisième à balai. Ils sont tous interchangeables au besoin, de couleur noire pour éviter la décoloration.

FENÊTRE DE PVC À GUILLOTINE ET COULISSANTE

► POURQUOI ON LES AIME :

OUVERTURE ET FERMETURE SANS EFFORT

Nos volets glissent comme un charme grâce au système de balance à force constante de la guillotine et des doubles roues tandem de la coulissante.

VOLETS PIVOTANTS POUR AIDER LE NETTOYAGE

Ces fenêtres sont munies d'un loquet pivotant encastré et esthétique qui vous permet de faire basculer aisément les volets vers l'intérieur pour un nettoyage facile des deux côtés.

GAMME COMPLÈTE DE CARRELAGE

Donnez un style unique à votre maison en ajoutant du carrelage scellé entre les deux verres. Ils sont offerts dans toutes les couleurs et s'adaptent à celle choisie pour la fenêtre.

CONFIGURATION SIMPLE OU DOUBLE

Vous avez le choix entre le modèle simple qui se compose d'une section fixe et d'un volet mobile ou bien du modèle double avec deux volets mobiles.



GUILLOTINE SIMPLE



GUILLOTINE DOUBLE



COULISSANTE SIMPLE



COULISSANTE DOUBLE



GUILLOTINE SIMPLE



FENÊTRE ARCHITECTURALE

Osez l'originalité! Avec la fenêtre architecturale, vous pouvez choisir la forme géométrique que vous voulez : son cadre fixe monobloc, plus mince que celui de nos autres modèles, se plie selon vos mesures.

Utilisez la fenêtre architecturale, en PVC ou hybride (PVC/aluminium), seule ou combinez-la à tout autre modèle de fenêtre pour ajouter de l'espace vitré et rendre votre espace de vie encore plus lumineux. C'est l'occasion de vous distinguer des autres résidences du quartier.



► DONNÉES TECHNIQUES



GUILLOTINE



Seuil en pente de la fenêtre à guillotine



Verre double



Verre triple (option)

EXCLUSIF À
VAILLANCOURT

1 VOLET ET MOULURE

Volet extérieur de style contemporain qui s'agence à la famille de produits à battant et à auvent. Nos volets épurés permettent une plus grande surface vitrée. De plus, ils sont conçus pour dissimuler les barrures de l'extérieur.

2 CADRE TOUT PVC

Cadre tout PVC multichambres de 5 5/8 po de profondeur.

Les systèmes de guillottes simple et double sont munis d'un seuil en pente que nous avons conçu. Celui-ci permet de drainer facilement l'eau vers l'extérieur de la maison.

3 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Joint d'étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent autant de l'intérieur que de l'extérieur.

4 CAVITÉS

Cavités de gypse 1/2 po et de bois de 3/4 po intégrées à même le cadre.

5 VERRE DOUBLE OU TRIPLE

Verre double 7/8 po standard avec intercalaire non conducteur réduisant la condensation aux extrémités. Option de verre triple 1 1/4 po qui améliore de beaucoup la performance énergétique.

6 TRIPLE COUPE-FROID

Les systèmes de fenêtres à guillotine et coulissantes sont composés de trois coupe-froid de type à balai. Ils sont tous de couleur grise pour éviter la décoloration et sont positionnés sur le volet pour une étanchéité parfaite.

FENÊTRE HYBRIDE À BATTANT ET À AUVENT

► POURQUOI ON LES AIME :

ALLIAGE D'ALUMINIUM EXTRUDÉ ET PVC

Les modèles de fenêtres hybrides sont un bon compromis entre le rendement énergétique du PVC et la solidité de l'aluminium.

MEILLEURE CHARGE STRUCTURALE

Grâce à l'aluminium (à l'extérieur) qui est combiné au PVC (à l'intérieur), vous pouvez vous permettre des fenêtres de plus grande dimension.

BARRURES ROBUSTES POUR VOTRE SÉCURITÉ


Fabriquée en acier inoxydable, la barrure multipoint de la fenêtre à battant offre une durabilité supérieure. La fenêtre à auvent, elle, est dotée d'une barrure simple point fabriquée avec deux gâches en acier inoxydable.

PLUS QU'UN LOOK MODERNE


Souvent installées sur des maisons situées dans des endroits où il y a plus de variations climatiques ou construites en hauteur, ces fenêtres sont parfois obligatoires pour les habitations à plusieurs étages. Cela dit, elles conviennent à tous les types de maisons.




BATTANT




AUVENT



► DONNÉES TECHNIQUES




COLONIAL



Verre double

Verre triple (option)



CONTEMPORAIN


- 1 VOLET ET MOULURE**
Volet extérieur de style colonial ou contemporain qui donne une esthétique sans pareille.
- 2 CADRE HYBRIDE PVC/ALUMINIUM**
Cadre hybride de PVC à l'intérieur et d'aluminium à l'extérieur, standard de 5 13/16 po de profondeur avec option d'extension à 6 15/16 po.
- 3 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
Joint d'étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent autant de l'intérieur que de l'extérieur.
- 4 RENFORT D'ACIER GALVANISÉ**
Renfort d'acier galvanisé de 12 po servant d'ancrage sur le mécanisme, pour une solidité accrue et durable.
- 5 VERRE DOUBLE OU TRIPLE**
Verre double 7/8 po standard avec intercalaire non conducteur réduisant la condensation aux extrémités. Option de verre triple 1 1/4 po qui améliore de beaucoup la performance énergétique.
- 6 TRIPLE COUPE-FROID**
La flexibilité confère à ce coupe-froid une étanchéité parfaite. Le système de fenêtre à battant et auvent est composé de trois coupe-froid, soit deux bulles en PVC flexible jumelées à un troisième à balai. Ils sont tous interchangeables au besoin, de couleur noire pour éviter la décoloration.

EXCLUSIF À
VAILLANCOURT

DES PORTES POUR TOUS LES GOÛTS!

▶ PORTES D'ENTRÉE EN ACIER ET FIBRE DE VERRE PORTES-JARDINS EN ACIER

Grâce aux matériaux d'excellente qualité utilisés comme le cadre de bois qui est recouvert de PVC (ou recouvert d'aluminium s'il est peinturé), nos portes en acier de calibre 24 ou en fibre de verre sont extrêmement robustes et surpassent même les critères de solidité requis par l'industrie. Nous vous offrons également de nombreuses options de personnalisation : grande sélection de couleurs, différents finis de peinture, choix du sens d'ouverture... de tout pour tous les goûts!



▶ PORTES-PATIO EN PVC OU HYBRIDES (PVC ET ALUMINIUM)

Nos portes coulissantes surpassent les normes de construction et sont parmi les plus sécuritaires de l'industrie. Elles vous donnent aussi beaucoup de flexibilité selon le modèle choisi : stores intégrés, variété de poignées sur mesure, option de porte levante, barre de sécurité, mécanisme de verrouillage et verrou de seuil ne sont que quelques moyens de personnaliser votre porte exactement comme vous voulez.

VITRAUX POUR CONSERVER VOTRE INTIMITÉ

VOUS POUVEZ CHOISIR UN DE NOS VITRAUX QUI LAISSERONT ENTRER LA LUMIÈRE DANS VOTRE DEMEURE TOUT EN PRÉSERVANT VOTRE INTIMITÉ.

LATÉRAUX ET IMPOSTES POUR ÉCLAIRER VOTRE MAISON

POUR FAIRE ENTRER LE MAXIMUM DE LUMIÈRE CHEZ VOUS, AJOUTEZ DES LATÉRAUX ET DES IMPOSTES À VOTRE PORTE : VOUS AUREZ PLUS DE SURFACES VITRÉES!

CARRELAGES ET PANNEAUX POUR PERSONNALISER VOTRE PORTE

POUR PROCURER UN CACHET PARTICULIER À VOTRE PORTE, INSTALLEZ DES CARRELAGES SCELLÉS ENTRE DEUX THERMOS OU CHOISISSEZ PARMIS LE VASTE CHOIX DE PANNEAUX QUI DONNERONT UN STYLE UNIQUE À VOTRE MAISON.

▶ DONNÉES TECHNIQUES



AUSSI OFFERT : PORTE EN FIBRE DE VERRE

- Ses avantages :
- Ne gauchis pas
 - Ne bossèle pas
 - Ne rouille pas



Aluminium anodisé clair

Aluminium anodisé noir

1 CADRE DE BOIS
5 1/4, 7 1/4, 8 5/8 ou 9 1/4 po

2 PANNEAU PORTE D'ACIER OU FIBRE DE VERRE
Portes en acier isolées au polyuréthane ou portes en fibre de verre avec structure de bois d'ingénierie et fini texturé bois.

3 RECOUVREMENT
Recouvrement de PVC ou d'aluminium

4 CADRE DE PORTE D'ENTRÉE OU PORTE-JARDIN
Un cadrage de pin jointé dont les dimensions (1 5/8 po à l'extérieur et 1 1/8 po à l'intérieur) excèdent la plupart des normes du marché.

5 SEUIL
Seuil en aluminium anodisé clair ou noir

6 BALAI
Balai de porte ajustable

UN VASTE CHOIX DE MOULURES!

Les moulures extérieures personnalisent et assurent une isolation accrue pour votre maison.


POUR FENÊTRES À BATTANT, À AUVENT, À GUILLOTINE OU COULISSANTES EN PVC

MOULURES 1 1/8 PO RAPPORTÉES



Pleine 1 1/8 x 1 1/8
Brique 1 1/8 x 1 1/8
Déclin 1 1/8 x 1 1/8
Crépi 1 1/8 x 1 1/8
Extension 1 1/8 x 1/2


MOULURES 4 PO RAPPORTÉES



Pleine 1 1/4 x 3 1/2
Brique 1 1/4 x 3 1/2
Déclin 1 1/4 x 3 1/2

POUR FENÊTRES À BATTANT ET À AUVENT EN PVC


MOULURES 1 1/8 PO INTÉGRÉES (CADRE 5 5/8 PO)



Pleine 1 1/8 x 1 1/8
Brique 1 1/8 x 1 1/8
Déclin 1 1/8 x 1 1/8
Extension 1 1/8 x 1/2

POUR FENÊTRES À BATTANT ET À AUVENT HYBRIDES

MOULURES RAPPORTÉES



Fenêtre carrée régulière 1 1/8 x 1 1/8
Fenêtre forme irrégulière 1 1/8 x 1 1/8
Extension 1 1/8 x 1/2

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE BIEN-ÊTRE

- Les **limiteurs d'ouverture** de nos fenêtres à battant, à guillotine et coulissantes sont conformes au Code du bâtiment. Certains se réengagent automatiquement lors de la fermeture alors que d'autres s'engagent manuellement.

- Les **verres acoustiques** sont une excellente solution contre le bruit. Pour une meilleure insonorisation, différents niveaux acoustiques sont offerts. Renseignez-vous!



VOIR NOS RÉALISATIONS AU VAILLANCOURT.CA

UNE PEINTURE RÉSISTANTE!

Notre peinture résistante offerte dans une quantité illimitée de couleurs est sans aucun doute un grand avantage pour nos clients : leurs portes et fenêtres sont belles et le restent longtemps.



La demande grandissante pour des produits de couleurs a amené notre service de recherche et développement à pousser notre offre plus loin : nous avons implanté notre propre chambre de peinture en 2009.

Aujourd'hui, notre chambre de 12000 pi² combinée aux meilleurs équipements disponibles sur le marché nous permettent d'offrir une peinture haute technologie dans un environnement contrôlé. La peinture étant appliquée dans notre usine, vous évitez également tout risque de bris qui pourraient survenir pendant le transport à une chambre de peinture externe.

NOTRE PEINTURE ET PROCÉDÉ D'APPLICATION

Notre procédé d'application unique rend la peinture résistante aux écailllements, fissures et craquelures. La composition de notre peinture est aussi elle-même de très haute qualité; elle est résistante à l'abrasion, au farinage, aux environnements salins et à la pollution industrielle. Elle réduit aussi l'accumulation de chaleur en surface et conserve très bien sa brillance et sa couleur.



Une chambre chauffante pour un séchage optimal et durable.

L'Acrythane 3000 de notre peinture, un émail semi-lustré (45°) de finition acrylique uréthane flexible à deux composants, adhère au PVC, à l'acier prépeint, à l'aluminium et même à la fibre de verre. Il offre un rendement exceptionnel et est conforme à la norme AAMA 613-02.

- Notre choix de couleurs est illimité : si vous ne trouvez pas celle que vous cherchez dans notre liste de couleurs standards, fournissez-nous simplement un échantillon de la couleur que vous désirez et nous la développerons pour vous.

- Vous pouvez opter pour le blanc, le noir ou la couleur sur mesure à l'intérieur comme à l'extérieur de vos produits : et vous n'avez pas à prendre la même couleur pour les deux faces!

- Si vous choisissez le fini anodisé pour vos fenêtres, vous profiterez en plus d'une forte résistance à la corrosion et au vieillissement.

- Parmi nos couleurs et teintes pour vos portes, vous avez aussi celle qui imite le bois : même look, moins chère que le vrai bois et sans entretien!

Notre peinture appliquée en usine est **garantie à vie** contre les variations de couleur, il ne vous reste qu'à choisir le ton qui fera votre bonheur.

EXCLUSIF À VAILLANCOURT

UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE

Notre priorité est de vous offrir des produits de haute performance : ils sont durables, écoénergétiques et isolants. Ils sont conçus pour nos hivers québécois et faits pour améliorer votre confort et vous faire économiser en coût de chauffage et climatisation. C'est pourquoi nos portes et fenêtres répondent aux plus hauts standards de l'industrie.


VERRE ÉNERGÉTIQUE DOUBLE

Le verre énergétique est recouvert d'un enduit métallique d'une épaisseur microscopique. De plus, l'argon est ajouté entre les verres, ce qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur en hiver et la fraîcheur les mois d'été.

En plus d'éviter les problèmes de condensation, le verre énergétique offre une performance inégalée et permet des économies substantielles.

VERRE ÉNERGÉTIQUE TRIPLE

Avec ses trois couches de verre permettant l'ajout d'un espace d'air supplémentaire rempli du gaz argon et d'une deuxième couche de LOW-E, cette option optimisera la valeur d'isolation.



FENÊTRES CERTIFIÉES ENERGY STAR®

Tous nos modèles de fenêtres sont certifiés ENERGY STAR®, ce qui les classe parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. En remplaçant vos fenêtres par des modèles Vaillancourt, vous pourriez économiser sur votre coût de chauffage actuel.

La certification ENERGY STAR® a des requis différents d'une zone géographique à l'autre. Avant de choisir vos fenêtres, vous pouvez trouver en ligne votre zone climatique à l'aide de votre code postal. Tous les détails au vaillancourt.ca.



PERFORMANCE ÉCOÉNERGÉTIQUE DE LA FENÊTRE EN PVC À BATTANT FIXE LA PLUS PERFORMANTE DE VAILLANCOURT

TYPE DE VERRE	FACTEUR U - IMPÉRIAL BTU/H-PI-F	CGCS	COTE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (RE)
Verre triple	0,23	0,47	42
Verre double	0,3	0,59	37

Plus la valeur est faible, plus la fenêtre est performante.

Plus la valeur est élevée, plus la fenêtre est performante.

Obtenez les performances énergétiques de tous nos produits au vaillancourt.ca.



LA MEILLEURE GARANTIE À VIE!

Oui, nous vous offrons vraiment la meilleure garantie à vie de l'industrie des portes et fenêtres : un gage de notre souci de rigueur et de performance! Nous sommes les seuls manufacturiers de portes et fenêtres à avoir fait évoluer nos produits depuis plus de sept décennies et nous avons depuis le début un grand souci de durabilité et d'innovation pour nos clients.

Notre garantie surpasse, en durée de vie, celle de près de 99 % des manufacturiers québécois d'envergure. Nous mesurons aussi avec précision et clarté ce qui est couvert pour éviter qu'une décision soit prise au hasard. Par exemple, nous sommes les seuls à mesurer la décoloration de peinture de manière détaillée. Ce n'est pas qu'une question de point de vue : c'est calculé!

- Les éléments suivants sont compris dans notre garantie :
- Profils en PVC et composantes en aluminium des portes et fenêtres
 - Unités scellées des fenêtres
 - Peinture des portes et fenêtres
 - Quincaillerie des portes et fenêtres
 - Coupe-froid des fenêtres

Nous garantissons aussi les barrotins, les moulures de contour du verre de porte, le bris spontané du verre, les moustiquaires et bien plus!

GARANTIE À VIE TRANSFÉRABLE AU PROCHAIN PROPRIÉTAIRE

Notre garantie sur vos portes et fenêtres peut même être transférée au prochain propriétaire de votre maison s'il advenait que vous vouliez vendre : un avantage très intéressant pour un acheteur!

Les détails et conditions de notre couverture ainsi que ses exclusions et sa durée se trouvent au vaillancourt.ca.

BUÉE DANS VOS FENÊTRES

Vous avez de la condensation à l'intérieur ou à l'extérieur de vos fenêtres? Ne vous inquiétez pas, la performance de vos fenêtres n'est sûrement pas en cause : la buée intérieure est probablement due au taux d'humidité de votre maison et la buée extérieure est la preuve que vos fenêtres sont justement... performantes!



LABORATOIRE DE DÉVELOPPEMENT DE TESTS D'INTEMPÉRIES EN USINE

Bien que nos produits soient déjà testés par un laboratoire indépendant, on veut encore plus se dépasser : nous avons notre propre laboratoire de tests dans notre service de recherche et développement. Avec notre caisson-test ou simulateur de tempête, nous mesurons la robustesse et la durabilité de nos portes et fenêtres pour nous assurer qu'elles résistent aux rudes exigences du climat québécois. Elles sont confrontées aux pires conditions météorologiques!

PORTES ET FENÊTRES PERFORMANTES CONFORMES AUX NORMES

Toutes nos portes et fenêtres respectent ou excèdent les normes établies par Ressources naturelles Canada, l'Association canadienne de normalisation (CSA) et le National Fenestration Rating Council (NFRC) ainsi que la norme North American Fenestration Standard (NAFS).

NORME NAFS

Nos produits sont conformes à la norme NAFS pour être en règle avec le Code national du bâtiment. Pour respecter cette norme, chacune de nos fenêtres doit être testée par un laboratoire indépendant accrédité pour trois éléments de rendement précis : l'étanchéité à l'air, l'étanchéité à l'eau et la résistance au vent.





VAILLANCOURT

PORTES ET FENÊTRES

252, boulevard Industriel
Saint-Germain-de-Grantham (Québec) J0C 1K0
T 819 395-4484 • 1 800 567-3826

vaillancourt.ca   

Détaillant autorisé

